

Annexe K

Espèces floristiques et fauniques en situation précaire

Cotes de qualité des occurrences

Une cote de qualité exprimant le degré de viabilité et la valeur de conservation est attribuée pour chacune des occurrences (Tardif et al. 2005). Les définitions des cotes de qualité des occurrences sont présentées (tableau 1).

Tableau 1 Cotes de qualité des occurrences

Qualité	Définition
Excellente	Les populations sont viables dans leur état actuel. Valeur de conservation élevée
Bonne	
Passable	Les populations sont viables dans leur état actuel.
Faible	La viabilité des populations est tributaire d'éventuelles mesures de protection.
Disparue	Espèce éteinte ou présumée éteinte
Historique	La date la plus récente à laquelle l'occurrence a été observée remonte à plus de 25 ans ou l'espèce est possiblement disparue en raison des modifications de son habitat. Poids très faible sur le plan de la conservation, mais est prioritaire sur le plan de l'acquisition des connaissances.
Non retrouvée	L'occurrence a été cherchée pour un suivi mais n'a pas été retrouvée.
À caractériser	Existante, mais leur viabilité est à caractériser en raison d'une documentation insuffisante. Poids très faible sur le plan de la conservation, mais est prioritaire sur le plan de l'acquisition des connaissances.

Sources : Tardif et al. (2005); CDPNQ (2005)

Rangs de priorité de base pour la conservation

Un rang de priorité pour la conservation est déterminé pour chaque espèce en situation précaire. Ce rang se décline sur trois échelles de perception soit l'échelle globale, correspondant à l'aire de répartition totale de l'espèce, l'échelle nationale, correspondant au pays et l'échelle provinciale, correspondant à la province de Québec. Ce rang permet de fixer l'importance relative pour la conservation de chaque espèce et d'établir les priorités d'intervention. Les rangs de priorité de base, de 1 à 5, sont déterminés en tenant compte principalement de la fréquence et de l'abondance ou de l'aire d'occupation. Les rangs de base sont décrits (tableau 2). Seuls les rangs 1 à 3 traduisent un degré de précarité occurrences (Tardif et al. 2005).

Tableau 2 Rangs de priorité de base pour la conservation

Rang de base	Définition
1	Espèce très à risque
2	Espèce à risque
3	Espèce à risque modéré
4	Espèce apparemment non à risque
5	Espèce non à risque

Source : Tardif et al. (2005)

Tendance de la répartition des espèces floristiques

Pour les espèces floristiques, la tendance de la répartition au Québec est présentée. Il s'agit du déclin constaté ou estimé de l'espèce sur une période de dix ans ou de trois générations (le plus long des deux, maximum de 100 ans) (CDPNQ, 2008). Les tendances sont définies (tableau 3).

Tableau 3 Tendances de la répartition au Québec des espèces floristiques

Tendance	Définition
En déclin sévère	Plus de 70 % des occurrences sont historiques ou disparues.
En déclin très rapide	50 à 70 % des occurrences sont historiques ou disparues.
En déclin rapide	30 à 50 % des occurrences sont historiques ou disparues.
En déclin	10 à 30 % des occurrences sont historiques ou disparues.
Stable	Variation dans le nombre d'occurrences de plus ou moins 10 %
En expansion	Augmentation du nombre d'occurrences de plus de 10 %

Source : CDPNQ (2008)

Tableau 4 Espèces floristiques palustres ou lacustre en situation précaire

Espèce	Statut au Québec	Nombre d'occurrences	Qualité des occurrences ¹ (nombre)	Rang de priorité de base pour la conservation ²	Tendance de la répartition au Québec ³	Type d'habitat
Achillée de Sibérie <i>Achillea alpina</i>	Susceptible d'être désignée	1	Non retrouvée	Globale : 5 (incertitude) Nationale : Rang non attribué Provinciale : Historique, non observé au cours des 20 dernières années	Inconnue	Prairie humide
Cypripède royal <i>Cypripedium reginae</i>	Susceptible d'être désignée	3	Bonne (1) Passable (1) Historique (1)	Globale : 4 Nationale : Rang non attribué Provinciale : 3	En déclin rapide	Fen boisé, fen, rivage rocheux ou graveleux
Épervière de Robinson <i>Hieracium robinsonii</i>	Susceptible d'être désignée	1	Historique	Globale : entre 2 et 3 Nationale : 2 Provinciale : entre 2 et 3	Stable	Rivage rocheux ou graveleux
Gaylussaquier de Bigelow <i>Gaylussacia bigeloviana</i>	Menacée	1	Passable	Globale : 5 Nationale : Rang non attribué Provinciale : 1	En déclin	Bog
Myriophylle menu <i>Myriophyllum humile</i>	Susceptible d'être désignée	1	Historique	Globale : 5 Nationale : Rang non attribué Provinciale : entre 1 et 2	Stable	Herbier de lac (lacustre)
Valériane des tourbières <i>Valeriana uliginosa</i>	Vulnérable	1	Excellente	Globale : 4 Nationale : Rang non attribué Provinciale : 3	En déclin	Fen boisé

Sources : CDPNQ (2008); CDPNQ (2012b)

¹ Tableau 1 pour les définitions des cotes de qualité des occurrences.

² Tableau 2 pour les définitions des rangs de priorité de base pour la conservation.

³ Tableau 3 pour les définitions des tendances de la répartition au Québec.

Tableau 5 Espèces floristiques palustres et terrestres en situation précaire

Espèce	Statut au Québec	Nombre d'occurrences	Qualité des occurrences¹ (nombre)	Rang de priorité de base pour la conservation²	Tendance de la répartition au Québec³	Type d'habitat
Agoséride orangée <i>Agoseris aurantiaca</i> variété <i>aurantiaca</i>	Susceptible d'être désignée	2	Historique (1) Autre (1)	<i>Globale</i> : 5 <i>Nationale</i> : Rang non attribué <i>Provinciale</i> : 2	Stable	<i>Palustre</i> : marécage <i>Terrestre</i> : prairie subalpine
Amérorchis à feuille ronde <i>Amerorchis rotundifolia</i>	Susceptible d'être désignée	10	Excellente (2) Bonne (2) Passable (1) Faible (3) Historique (2)	<i>Globale</i> : 5 <i>Nationale</i> : Rang non attribué <i>Provinciale</i> : 3	En déclin	<i>Palustre</i> : fen <i>Terrestre</i> : forêt coniférienne
Antennaire en coussin <i>Antennaria rosea</i> sous-espèce <i>pulvinata</i>	Susceptible d'être désignée	10	Passable (1) Faible (3) Historique (6)	<i>Globale</i> : 5 <i>Nationale</i> : Rang non attribué <i>Provinciale</i> : 3	Stable	<i>Palustre</i> : rivage rocheux ou graveleux <i>Terrestre</i> : affleurement, éboulis, gravier exposé
Arnica à aigrette brune <i>Arnica lanceolata</i> sous-espèce <i>lanceolata</i>	Vulnérable	16	Excellente (1) Bonne (2) Passable (2) Faible (2) Historique (6) À caractériser (2) Autre (1)	<i>Globale</i> : 3 <i>Nationale</i> : 3 <i>Provinciale</i> : 3	Stable	<i>Palustre</i> : rivage rocheux ou graveleux <i>Terrestre</i> : affleurement, éboulis, gravier exposé, prairie subalpine
Astragale austral <i>Astragalus australis</i>	Susceptible d'être désignée	5	Bonne (3) Passable (2)	<i>Globale</i> : 5 <i>Nationale</i> : Rang non attribué <i>Provinciale</i> : 2	En déclin	<i>Palustre</i> : rivage rocheux ou graveleux <i>Terrestre</i> : affleurement, éboulis, gravier exposé
Astragale d'Amérique <i>Astragalus americanus</i>	Susceptible d'être désignée	2	Excellente (1) Historique (1)	<i>Globale</i> : 5 <i>Nationale</i> : 5 <i>Provinciale</i> : 2	En déclin	<i>Palustre</i> : rivage rocheux ou graveleux <i>Terrestre</i> : affleurement, éboulis, gravier exposé
Athyrie alpestre <i>Athyrium alpestre</i> sous-espèce <i>americanum</i>	Menacée	3	Passable (1) Autre (2)	<i>Globale</i> : entre 4 et 5 <i>Nationale</i> : Rang non attribué <i>Provinciale</i> : entre 2 et 3	Stable	<i>Palustre</i> : rivage rocheux ou graveleux <i>Terrestre</i> : combe à neige, prairie subalpine
Calypso bulbeux <i>Calypso bulbosa</i> variété <i>americana</i>	Susceptible d'être désignée	12	Passable (3) Faible (4) Historique (3) À caractériser (2)	<i>Globale</i> : 5 <i>Nationale</i> : 5 <i>Provinciale</i> : 3	En déclin	<i>Palustre</i> : fen boisé, marécage <i>Terrestre</i> : forêt coniférienne, forêt mixte

Espèce	Statut au Québec	Nombre d'occurrences	Qualité des occurrences ¹ (nombre)	Rang de priorité de base pour la conservation ²	Tendance de la répartition au Québec ³	Type d'habitat
Carex à épis regroupés <i>Carex deweyana</i> variété <i>collectanea</i>	Susceptible d'être désignée	1	Historique	Globale : 5 Nationale : 1 Provinciale : 1	En déclin rapide	Palustre : rivage rocheux ou graveleux Terrestre : forêt coniférienne, forêt feuillue
Chalef argenté <i>Elaeagnus commutata</i>	Susceptible d'être désignée	1	À caractériser	Globale : 5 Nationale : Rang non attribué Provinciale : entre 2 et 3	En déclin	Palustre : rivage rocheux ou graveleux Terrestre : affleurement, éboulis, gravier exposé, dune, sable exposé
Gnaphale de Norvège <i>Omalotheca norvegica</i> -p01, p09, p11 ⁴	Susceptible d'être désignée	10	Excellente (1) Passable (2) Faible (3) Historique (3) Autre (1)	Globale : 5 Nationale : entre 2 et 3 Provinciale : 3	Stable	Palustre : prairie humide Terrestre : combe à neige, prairie subalpine
Minuartie de la serpentine <i>Minuartia marcescens</i>	Menacée	1	Excellente	Globale : entre 2 et 3 Nationale : entre 2 et 3 Provinciale : 2	Stable	Palustre : rivage rocheux ou graveleux Terrestre : toundra alpine, affleurement, éboulis, gravier exposé
Moutarde-tanaïsie verte <i>Descurainia pinnata</i> sous-espèce <i>brachycarpa</i>	Susceptible d'être désignée	2	Historique	Globale : 5 Nationale : 5 Provinciale : entre 1 et 2	En déclin	Palustre : rivage rocheux ou graveleux Terrestre : affleurement, éboulis, gravier exposé
Renoncule d'Allen <i>Ranunculus allenii</i> -p01, p11 ⁴	Susceptible d'être désignée	4	Passable (1) Historique (2) Autre (1)	Globale : entre 3 et 4 Nationale : Rang non attribué Provinciale : 1	Stable	Palustre : rivage rocheux ou graveleux Terrestre : combe à neige

Sources : CDPNQ (2008); CDPNQ (2012b)

¹ Tableau 1 pour les définitions des cotes de qualité des occurrences.

² Tableau 2 pour les définitions des rangs de priorité de base pour la conservation.

³ Tableau 3 pour les définitions des tendances de la répartition au Québec.

⁴ Le symbole p (population), suivi d'un chiffre correspondant au numéro de la région administrative du Québec, indique que cette espèce est menacée, vulnérable ou susceptible d'être ainsi désignée dans cette partie seulement de son aire de répartition québécoise (P01 : Bas-Saint-Laurent, P09 : Côte-Nord, P11 : Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine).

Tableau 6 Espèces floristiques terrestres en situation précaire

Espèce	Statut au Québec	Nombre d'occurrence	Qualité des occurrences ¹ (nombre)	Rang de priorité de base pour la conservation ²	Tendance de la répartition au Québec ³	Type d'habitat
Adiante des Aléoutiennes <i>Adiantum aleuticum</i>	Susceptible d'être désignée	6	Excellente (1) Passable (1) Faible (1) Historique (1) À caractériser (2)	Globale : 5 Nationale : Rang non attribué Provinciale : 2	Stable	Forêt coniférienne, forêt feuillue, forêt mixte, affleurement, éboulis, gravier exposé
Arabette du Québec <i>Boechera quebecensis</i>	Menacée	3	Passable (2) Historique (1)	Globale : entre 1 et 2 Nationale : entre 1 et 2 Provinciale : 1	En déclin	Affleurement, éboulis, gravier exposé
Arnica de Griscom <i>Arnica griscomii</i> sous-espèce <i>Griscomii</i>	Menacée	5	Passable (1) Faible (3) Historique (1)	Globale : 5 Nationale : 2 Provinciale : 1	En déclin	Toundra alpine, affleurement, éboulis, gravier exposé
Aspidote touffue <i>Aspidotis densa</i>	Menacée	1	Passable	Globale : 5 Nationale : Rang non attribué Provinciale : 2	En déclin	Affleurement, éboulis, gravier exposé
Botryche pâle <i>Botrychium pallidum</i>	Susceptible d'être désignée	1	Passable	Globale : 3 Nationale : 1 Provinciale : entre 1 et 2	Stable	Agricole, forêt feuillue, dune, sable exposé
Calamagrostide pourpre <i>Calamagrostis purpurascens</i>	Susceptible d'être désignée	6	Bonne (1) Passable (3) Faible (2)	Globale : 5 Nationale : Rang non attribué Provinciale : 2	En déclin	Affleurement, éboulis, gravier exposé
Carex des Malouines <i>Carex macloviana</i> -p11 ⁴	Susceptible d'être désignée	3	Historique	Globale : entre 3 et 5 Nationale : Rang non attribué Provinciale : Historique, non observé au cours des 20 dernières années	Inconnue	Toundra alpine
Carex misandroïde <i>Carex petricosa</i> variété <i>misandroides</i>	Susceptible d'être désignée	5	Passable (3) Faible (2)	Globale : 2 Nationale : entre 1 et 2 Provinciale : 2	Stable	Affleurement, éboulis, gravier exposé
Céraiste à trois styles <i>Cerastium cerastioides</i> -p01, p11 ⁴	Susceptible d'être désignée	3	Historique	Globale : 4 Nationale : 2 Provinciale : Historique, non observé au cours des 20 dernières années	Inconnue	Combe à neige

Espèce	Statut au Québec	Nombre d'occurrence	Qualité des occurrences ¹ (nombre)	Rang de priorité de base pour la conservation ²	Tendance de la répartition au Québec ³	Type d'habitat
Chardon des montagnes <i>Cirsium muticum</i> variété <i>monticolum</i>	Susceptible d'être désignée	7	Passable (1) Faible (2) Historique (3) Autre (1)	Globale : 5 Nationale : Rang non attribué Provinciale : 2	Stable	Toundra alpine
Drave à graines imbriquées <i>Draba pycnosperma</i>	Menacée	4	Passable (2) Historique (2)	Globale : 2 Nationale : 1 Provinciale : 1	En déclin très rapide	Affleurement, éboulis, gravier exposé
Drave de Pease <i>Draba peasei</i>	Susceptible d'être désignée	1	Disparue	Globale : Éteinte Nationale : Éteinte Provinciale : Éteinte	Non applicable	Affleurement, éboulis, gravier exposé
Dryoptère de Britton (dryoptère fougère-mâle) <i>Dryopteris filix-mas</i> sous-espèce <i>brittonii</i>	Susceptible d'être désignée	18	Excellente (2) Bonne (4) Passable (3) Faible (6) Historique (2) À caractériser (1)	Globale : 5 Nationale : entre 4 et 5 Provinciale : 3	Stable	Forêt coniférienne, forêt feuillue, forêt mixte, affleurement, éboulis, gravier exposé
Fétuque de Baffin <i>Festuca baffinensis</i> -p11 ⁴	Susceptible d'être désignée	3	Faible	Globale : 5 Nationale : Rang non attribué Provinciale : 1	Stable	Affleurement, éboulis, gravier exposé
Fétuque de l'Altaï <i>Festuca altaica</i> -p01, p11, p12 ⁴	Susceptible d'être désignée	4	Excellente (1) Passable (1) Historique (2)	Globale : 5 Nationale : Rang non attribué Provinciale : 2	Stable	Toundra alpine, affleurement, éboulis, gravier exposé
Gentianelle fausse-amarelle <i>Gentianella propinqua</i> sous-espèce <i>propinqua</i> - p09, p11 ⁴	Susceptible d'être désignée	2	Passable (1) Faible (1)	Globale : 5 Nationale : entre 4 et 5 Provinciale : 1	En déclin	Toundra arctique, affleurement, éboulis, gravier exposé, dune, sable exposé
Hudsonie tomenteuse <i>Hudsonia tomentosa</i>	Susceptible d'être désignée	2	Passable (1) À caractériser (1)	Globale : 5 Nationale : entre 4 et 5 Provinciale : 3	En déclin	Forêt coniférienne, dune, sable exposé
Oxytropis à folioles nombreuses <i>Oxytropis deflexa</i> variété <i>foliolosa</i> -p11 ⁴	Susceptible d'être désignée	2	Faible (1) Non retrouvée (1)	Globale : 5 Nationale : Rang non attribué Provinciale : 1	En déclin sévère	Affleurement, éboulis, gravier exposé

Espèce	Statut au Québec	Nombre d'occurrence	Qualité des occurrences ¹ (nombre)	Rang de priorité de base pour la conservation ²	Tendance de la répartition au Québec ³	Type d'habitat
Oxytropis visqueux <i>Oxytropis viscida</i>	Susceptible d'être désignée	1	Bonne	Globale : 5 Nationale : Rang non attribué Provinciale : 1	En déclin	Affleurement, éboulis, gravier exposé
Pâturin de Fernald <i>Poa laxa</i> sous-espèce <i>fernaldiana</i>	Susceptible d'être désignée	6	Excellente (1) Historique (4) Autre (1)	Globale : 5 Nationale : entre 2 et 3 Provinciale : 2	Stable	Toundra alpine, affleurement, éboulis, gravier exposé
Pâturin de Sandberg <i>Poa secunda</i> sous-espèce <i>secunda</i>	Susceptible d'être désignée	3	Passable (1) Faible (1) Autre (1)	Globale : 5 Nationale : 5 Provinciale : 2	En déclin	Affleurement, éboulis, gravier exposé
Polystic des rochers <i>Polystichum scopulinum</i>	Menacée	1	Excellente	Globale : 5 Nationale : 1 Provinciale : 1	En déclin	Affleurement, éboulis, gravier exposé
Polystic faux-lonchitis <i>Polystichum lonchitis</i>	Susceptible d'être désignée	23	Excellente (7) Passable (6) Faible (5) Historique (3) À caractériser (2)	Globale : 5 Nationale : Rang non attribué Provinciale : 3	En déclin	Forêt coniférienne, forêt feuillue, forêt mixte, affleurement, éboulis, gravier exposé
Sabline à grandes feuilles <i>Moehringia macrophylla</i> -p01, p05, p11, p12 ⁴	Susceptible d'être désignée	3	Passable (1) Faible (1) Historique (1)	Globale : 4 Nationale : Rang non attribué Provinciale : 3	Stable	Toundra alpine, forêt coniférienne, affleurement, éboulis, gravier exposé
Sagine des Alpes <i>Sagina saginoides</i> -p01, p11 ⁴	Susceptible d'être désignée	3	Historique	Globale : 5 Nationale : Rang non attribué Provinciale : Historique, non observé au cours des 20 dernières années	Inconnue	Toundra alpine, combe à neige
Saule à bractées vertes <i>Salix chlorolepis</i>	Menacée	1	Excellente	Globale : 1 Nationale : 1 Provinciale : 1	Stable	Toundra alpine, affleurement, éboulis, gravier exposé
Saxifrage de Gaspésie <i>Micranthes gaspensis</i>	Susceptible d'être désignée	4	Bonne (1) Faible (1) Historique (2)	Globale : 2 Nationale : 2 Provinciale : 2	Stable	Toundra alpine, affleurement, éboulis, gravier exposé
Séneçon fausse-cymbalaire <i>Packera cymbalaria</i>	Menacée	4	Excellente (2) Bonne (1) Autre (1)	Globale : 5 Nationale : Rang non attribué Provinciale : 2	Stable	Toundra alpine, affleurement, éboulis, gravier exposé

Espèce	Statut au Québec	Nombre d'occurrence	Qualité des occurrences ¹ (nombre)	Rang de priorité de base pour la conservation ²	Tendance de la répartition au Québec ³	Type d'habitat
Verge d'or à bractées vertes <i>Solidago simplex</i> , sous-espèce <i>Simplex</i> , variété <i>chlorolepis</i>	Menacée	1	Bonne	Globale : 5 Nationale : 1 Provinciale : 1	Stable	Toundra alpine, affleurement, éboulis, gravier exposé
Vergerette à feuilles segmentées <i>Erigeron compositus</i>	Susceptible d'être désignée	8	Excellente (1) Passable (4) Faible (1) Historique (1) Autre (1)	Globale : 5 Nationale : 5 Provinciale : 2	En déclin	Toundra arctique, affleurement, éboulis, gravier exposé
Woodsie du golfe Saint-Laurent <i>Woodsia scopulina</i> sous-espèce <i>laurentiana</i>	Susceptible d'être désignée	9	Bonne (1) Passable (3) Faible (1) Historique (3) À caractériser (1)	Globale : 5 Nationale : Rang non attribué Provinciale : 2	En déclin	Affleurement, éboulis, gravier exposé

Sources : CDPNQ (2008); CDPNQ (2012b)

¹ Tableau 1 pour les définitions des cotes de qualité des occurrences.

² Tableau 2 pour les définitions des rangs de priorité de base pour la conservation.

³ Tableau 3 pour les définitions des tendances de la répartition au Québec.

⁴ Le symbole p (population), suivi d'un chiffre correspondant au numéro de la région administrative du Québec, indique que cette espèce est menacée, vulnérable ou susceptible d'être ainsi désignée dans cette partie seulement de son aire de répartition québécoise (P01 : Bas-Saint-Laurent, P05 : Estrie, P09 : Côte-Nord, P11 : Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, P12 : Chaudière-Appalaches).

Tableau 7 Espèces floristiques d'estuaire d'eau salée et terrestres en situation précaire

Espèce	Statut au Québec	Nombre d'occurrence	Qualité des occurrences ¹	Rang de priorité de base pour la conservation ²	Tendance de la répartition au Québec ³	Type d'habitat
Pissenlit à lobes larges <i>Taraxacum latilobum</i>	Susceptible d'être désignée	2	Historique	Globale : 2 Nationale : Rang non attribué Provinciale : 2	En déclin	Rivage sableux des estuaires d'eau salée
Vélar du golfe Saint-Laurent <i>Erysimum inconspicuum</i> variété <i>coarctatum</i>	Susceptible d'être désignée	1	Faible	Globale : 5 Nationale : entre 4 et 5 Provinciale : 2	Stable	<i>Estuaire</i> : Rivage rocheux, graveleux <i>Terrestre</i> : lande maritime, affleurement, éboulis, gravier exposé

Sources : CDPNQ (2008); CDPNQ (2012b)

¹ Tableau 1 pour les définitions des cotes de qualité des occurrences.

² Tableau 2 pour les définitions des rangs de priorité de base pour la conservation.

³ Tableau 3 pour les définitions des tendances de la répartition au Québec.

Tableau 8 Espèces fauniques en situation précaire répertoriées par le CDPNQ

Espèce	Statut au Québec	Nombre d'occurrence	Qualité des occurrences ¹ (nombre)	Rang de priorité de base pour la conservation ²
Mammifères				
Campagnol des rochers <i>Microtus chrotorrhinus</i>	Susceptible d'être désignée	5	Bonne (3) Historique (2)	Globale : 4 Nationale : 4 Provinciale : 3
Campagnol-lemming de Cooper <i>Synaptomys cooperi</i>	Susceptible d'être désignée	4	Bonne (2) À caractériser (2)	Globale : 5 Nationale : 5 Provinciale : 3
Caribou des bois, écotype montagnard – population Gaspésie <i>Rangifer tarandus population 2</i>	Menacée	1	Autre	Globale : 5 Nationale : Rang non attribué Provinciale : 1
Chauve-souris cendrée <i>Lasiurus cinereus</i>	Susceptible d'être désignée	4	Bonne (3) À caractériser (1)	Globale : 5 Nationale : 5 Provinciale : 3
Chauve-souris rousse <i>Lasiurus borealis</i>	Susceptible d'être désignée	17	Bonne (6) Faible (10) À caractériser (1)	Globale : 5 Nationale : 5 Provinciale : 3
Musaraigne de Gaspé <i>Sorex gaspensis</i>	Susceptible d'être désignée	12	Bonne (9) Faible (1) Historique (1) Autre (1)	Globale : 3 Nationale : 3 Provinciale : 1
Pipistrelle de l'Est <i>Perimyotis subflavus</i>	Susceptible d'être désignée	7	Bonne	Globale : 5 Nationale : entre 2 et 3 Provinciale : 2
Avifaune				
Aigle royal <i>Aquila chrysaetos</i>	Vulnérable	6	À caractériser	Globale : 5 Nationale : 4 Provinciale : entre 2 et 3
Faucon pèlerin anatum <i>Falco peregrinus anatum</i>	Vulnérable	1	Historique	Globale : 4 Nationale : 3 Provinciale : 3
Garrot d'Islande, population de l'Est <i>Bucephala islandica population 1</i>	Vulnérable	1	À caractériser	Globale : 5 Nationale : 5 Provinciale : 3

Espèce	Statut au Québec	Nombre d'occurrence	Qualité des occurrences ¹ (nombre)	Rang de priorité de base pour la conservation ²
Grive de Bicknell <i>Catharus bicknelli</i>	Vulnérable	23	Historique (1) À caractériser (22)	Globale : 4 Nationale : 3 Provinciale : 3
Océanite cul-blanc <i>Oceanodroma leucorhoa</i>	Susceptible d'être désignée	1	Historique	Globale : 5 Nationale : entre 4 et 5 Provinciale : 2
Pygargue à tête blanche <i>Haliaeetus leucocephalus</i>	Vulnérable	1	À caractériser	Globale : 5 Nationale : 5 Provinciale : entre 3 et 4
Râle jaune <i>Coturnicops noveboracensis</i>	Menacée	2	À caractériser	Globale : 4 Nationale : 4 Provinciale : entre 2 et 3
Ichtyofaune				
Omble chevalier oquassa <i>Salvelinus alpinus oquassa</i>	Susceptible d'être désignée	2	Bonne	Globale : 5 Nationale : entre 3 et 4 Provinciale : entre 3 et 4
Herpétofaune				
Grenouille des marais <i>Lithobates palustris</i>	Susceptible d'être désignée	1	À caractériser	Globale : 5 Nationale : 5 Provinciale : entre 3 et 4
Tortue des bois <i>Glyptemys insculpta</i>	Vulnérable	1	À caractériser	Globale : 4 Nationale : 3 Provinciale : 2
Insectes				
Satyre fauve des Maritimes <i>Coenonympha nipisiquit</i>	Menacée	1	Autre	Globale : 1 Nationale : 1 Provinciale : 1

Source : CDPNQ (2012a)

¹ Tableau 1 pour les définitions des cotes de qualité des occurrences.

² Tableau 2 pour les définitions des rangs de priorité de base pour la conservation.

Tableau 9 Espèces fauniques en situation précaire sans occurrences enregistrées au CDPNQ

Espèce	Statut au Québec	Rang de priorité de base pour la conservation ¹
Mammifères		
Chauve-souris argentée <i>Lasionycteris noctivagans</i>	Susceptible d'être désignée	Globale : 5 Nationale : 5 Provinciale : 3
Cougar <i>Puma concolor</i>	Susceptible d'être désignée	Globale : 5 Nationale : 4 Provinciale : 1
Avifaune		
Arlequin plongeur <i>Histrionicus histrionicus</i>	Vulnérable	Globale : 4 Nationale : 4 Provinciale : entre 3 et 4
Bécasseau maubèche <i>Calidris canutus</i>	Susceptible d'être désignée	Globale : 4 Nationale : 4 Provinciale : 5
Bruant de Nelson <i>Ammodramus nelsoni</i>	Susceptible d'être désignée	Globale : 5 Nationale : 5 Provinciale : 3
Engoulevent d'Amérique <i>Chordeiles minor</i>	Susceptible d'être désignée	Globale : 5 Nationale : 4 Provinciale : entre 3 et 4
Hibou des marais <i>Asio flammeus</i>	Susceptible d'être désignée	Globale : 5 Nationale : entre 3 et 4 Provinciale : entre 3 et 4
Martinet ramoneur <i>Chaetura pelagica</i>	Susceptible d'être désignée	Globale : 5 Nationale : 4 Provinciale : 3
Moucherolle à côtés olive <i>Contopus cooperi</i>	Susceptible d'être désignée	Globale : 4 Nationale : 5 Provinciale : entre 4 et 5
Paruline du Canada <i>Wilsonia canadensis</i>	Susceptible d'être désignée	Globale : 5 Nationale : 5 Provinciale : 4

Quiscale rouilleux <i>Euphagus carolinus</i>	Susceptible d'être désignée	Globale : 4 Nationale : 4 Provinciale : entre 3 et 4
Ichtyofaune		
Anguille d'Amérique <i>Anguilla rostrata</i>	Susceptible d'être désignée	Globale : 5 Nationale : 4 Provinciale : 3
Herpétofaune		
Tortue luth <i>Dermochelys coriacea</i>	Menacée	Globale : 2 Nationale : entre 1 et 2 Provinciale : ²
Insectes		
Coccinelle à deux points <i>Adalia bipunctata</i>	Susceptible d'être désignée	Globale : rang non attribué Nationale : rang non attribué Provinciale : rang non attribué
Faux-longicorne scalaire <i>Cephaloon unguare</i>	Susceptible d'être désignée	Globale : rang non attribué Nationale : rang non attribué Provinciale : rang non attribué
Spondyle ténébrion <i>Neospondylis upiformis</i>	Susceptible d'être désignée	Globale : rang non attribué Nationale : rang non attribué Provinciale : rang non attribué
Tréchine à scapes larges <i>Trechus crassiscapus</i>	Susceptible d'être désignée	Globale : rang non attribué Nationale : rang non attribué Provinciale : rang non attribué

Sources : Canards Illimités Canada (2008c); CRNT (2009a); Pinna et al. (2010); MRNF (2011g); Nature Serve (2012)

¹ Tableau 2 pour les définitions des rangs de priorité de base pour la conservation.

² Présence accidentelle, ou présence rapportée mais non caractérisée, ou présence rapportée mais douteuse, ou existant mais sans occurrence répertoriée.